

## Bauchspeicheldrüse (C25) - Krebsinzidenz nach Bundesländern, Jahresdurchschnitt (2016-2018)

Bundesländer	absolute Zahlen <sup>1)</sup>			altersstandardisierte Raten <sup>2)</sup>			kumulative Raten <sup>3)</sup>		
	Insgesamt	Männer	Frauen	Insgesamt	Männer	Frauen	Insgesamt	Männer	Frauen
<b>Österreich</b>	<b>1.869,3</b>	<b>946,3</b>	<b>923,0</b>	<b>21,6</b>	<b>24,6</b>	<b>18,9</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>
Burgenland	59,0	32,3	26,7	17,9	21,4	14,4	0,9	1,2	0,6
Kärnten	161,7	80,3	81,3	26,0	28,8	22,9	1,3	1,6	1,0
Niederösterreich	425,3	222,0	203,3	24,3	28,2	20,9	1,2	1,4	1,0
Oberösterreich	274,0	138,7	135,3	19,1	21,7	17,0	1,0	1,1	0,9
Salzburg	96,7	50,0	46,7	18,0	21,2	15,5	0,9	1,0	0,7
Steiermark	278,7	140,3	138,3	21,4	24,3	18,5	1,1	1,3	0,8
Tirol	153,3	85,3	68,0	21,8	26,9	17,5	1,1	1,3	0,9
Vorarlberg	65,3	33,3	32,0	18,3	20,5	16,3	0,9	1,0	0,8
Wien	355,3	164,0	191,3	21,8	23,6	20,3	1,0	1,2	0,9

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 17.12.2020) und Todesursachenstatistik. Erstellt am 22.12.2020. 1) Maligne invasive Fälle, inkl. DCO-Fälle. - 2) Jeweils auf 100.000 Personen / Männer / Frauen, Europäische Standardbevölkerung 2013. - 3) Erkrankungsrisiko bis zum 75. Lebensjahr in Prozent.