

Niere (C64) - Relative Überlebensraten in Österreich nach Geschlecht (1991-2018)

Diagnose- periode ¹⁾	Risikopopulation ²⁾	Überleben nach Diagnose (in Jahren)			
	N	1	3	5	10
Insgesamt					
1991-1995	5.234	79,2	71,1	67,2	60,9
1996-2000	6.013	80,9	73,4	69,4	63,5
2001-2005	6.068	83,1	76,2	72,8	66,4
2006-2010	6.218	84,8	79,1	76,1	70,2
2011-2015	6.237	85,9	79,6	76,6	-
2016-2018	3.924	87,1	81,4	-	-
Männer					
1991-1995	2.830	79,3	70,1	66,1	60,5
1996-2000	3.427	81,6	73,7	69,6	63,3
2001-2005	3.609	83,8	76,6	73,3	66,9
2006-2010	3.771	86,1	80,5	77,9	72,2
2011-2015	3.901	86,5	80,4	76,9	-
2016-2018	2.555	88,1	82,4	-	-
Frauen					
1991-1995	2.404	79,1	72,2	68,6	61,3
1996-2000	2.586	79,8	72,9	69,2	63,8
2001-2005	2.459	82,1	75,6	72,1	65,8
2006-2010	2.447	82,8	76,9	73,3	67,1
2011-2015	2.336	85,0	78,3	76,2	-
2016-2018	1.369	85,2	79,7	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 17.12.2020). Erstellt am 21.12.2020. 1) Ende des Follow-up 31.12.2019. - 2) Maligne invasive Fälle, exkl. DCO-Fälle.