

## Harnblase (C67) - Relative Überlebensraten in Österreich nach Geschlecht (1991-2018)

Diagnose- periode <sup>1)</sup>	Risikopopulation <sup>2)</sup>	Überleben nach Diagnose (in Jahren)			
	N	1	3	5	10
<b>Insgesamt</b>					
1991-1995	7.016	85,5	77,6	73,5	65,4
1996-2000	8.394	85,3	75,8	70,9	63,5
2001-2005	8.246	85,9	75,6	71,3	64,7
2006-2010	8.269	85,6	74,5	70,2	62,0
2011-2015	7.458	81,8	70,2	65,3	-
2016-2018	4.630	82,5	69,6	-	-
<b>Männer</b>					
1991-1995	5.054	87,3	79,7	75,1	66,5
1996-2000	6.124	87,1	77,1	72,2	64,5
2001-2005	6.007	88,3	78,4	74,0	66,7
2006-2010	6.106	87,3	76,5	71,7	62,6
2011-2015	5.579	83,3	71,8	66,5	-
2016-2018	3.489	84,4	71,7	-	-
<b>Frauen</b>					
1991-1995	1.962	80,7	72,2	69,2	62,5
1996-2000	2.270	80,6	72,4	67,5	60,8
2001-2005	2.239	79,6	68,1	64,4	59,4
2006-2010	2.163	80,8	68,8	66,0	60,1
2011-2015	1.879	77,3	65,6	61,9	-
2016-2018	1.141	76,9	63,3	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 17.12.2020). Erstellt am 21.12.2020. 1) Ende des Follow-up 31.12.2019. - 2) Maligne invasive Fälle, exkl. DCO-Fälle.