

Schilddrüse (C73) - Relative Überlebensraten in Österreich nach Geschlecht (1991-2018)

Diagnose- periode ¹⁾	Risikopopulation ²⁾	Überleben nach Diagnose (in Jahren)			
	N	1	3	5	10
Insgesamt					
1991-1995	1.842	87,7	85,3	83,5	80,9
1996-2000	2.343	90,6	88,1	86,6	84,8
2001-2005	3.236	93,6	92,6	92,1	90,7
2006-2010	4.614	96,9	96,4	95,9	96,0
2011-2015	4.412	96,6	96,0	95,5	-
2016-2018	2.379	96,3	95,3	-	-
Männer					
1991-1995	521	84,4	80,1	78,5	75,6
1996-2000	661	88,0	84,4	82,4	80,0
2001-2005	939	90,7	89,1	87,5	86,1
2006-2010	1.278	95,9	94,5	93,6	92,9
2011-2015	1.283	94,3	93,5	92,6	-
2016-2018	698	95,0	92,2	-	-
Frauen					
1991-1995	1.321	89,0	87,3	85,4	83,0
1996-2000	1.682	91,7	89,6	88,3	86,7
2001-2005	2.297	94,7	94,0	93,9	92,5
2006-2010	3.336	97,3	97,1	96,8	97,1
2011-2015	3.129	97,5	97,0	96,7	-
2016-2018	1.681	96,9	96,6	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 17.12.2020). Erstellt am 21.12.2020. 1) Ende des Follow-up 31.12.2019. - 2) Maligne invasive Fälle, exkl. DCO-Fälle.