

Hodgkin (C81) - Relative Überlebensraten in Österreich nach Geschlecht (1991-2018)

Diagnose- periode ¹⁾	Risikopopulation ²⁾	Überleben nach Diagnose (in Jahren)			
	N	1	3	5	10
Insgesamt					
1991-1995	689	91,0	82,8	77,7	72,2
1996-2000	858	90,5	84,6	81,6	75,6
2001-2005	924	93,1	89,7	86,0	82,0
2006-2010	960	91,8	87,2	85,3	81,8
2011-2015	904	92,3	89,0	87,0	-
2016-2018	464	91,2	88,3	-	-
Männer					
1991-1995	349	90,2	81,7	76,8	72,3
1996-2000	475	88,9	82,4	79,7	73,4
2001-2005	511	93,3	90,5	86,2	80,9
2006-2010	523	92,2	87,1	84,8	80,7
2011-2015	491	90,2	87,1	84,6	-
2016-2018	257	90,5	87,1	-	-
Frauen					
1991-1995	340	91,8	83,9	78,6	72,1
1996-2000	383	92,4	87,2	83,9	78,2
2001-2005	413	93,0	88,7	85,7	83,3
2006-2010	437	91,2	87,2	85,8	83,2
2011-2015	413	94,9	91,2	89,8	-
2016-2018	207	92,1	90,1	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 17.12.2020). Erstellt am 21.12.2020. 1) Ende des Follow-up 31.12.2019. - 2) Maligne invasive Fälle, exkl. DCO-Fälle.